

RANGER



| MODELO | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|---------|
| Tipo | Cabina Simple | Cabina Doble | | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | | | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | |
| Versiones | XL | XL | XLT | XL | XL | XL | XL | XLT AT | XLS | XLT | XLT AT | XLS | XLT | XLT AT | Limited |

| NEUMÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| Tipo | 255/70 R16 | | 265/65 R17 | 255/70 R16 | | | 265/65 R17 | 255/70 R16 | 265/65 R17 | | 255/70 R16 | 265/65 R17 | | 265/60 R18 |

| PESOS Y CAPACIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Peso bruto total (Kg) | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.980 | 3.085 | 2.980 | 3.085 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.778 | 1.897 | 1.912 | 1.894 | 1.968 | 2.019 | 2.115 | 2.094 | 2.047 | 2.099 | 2.119 | 2.110 | 2.192 | 2.211 | 2.227 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.097 | 978 | 963 | 1.086 | 1.117 | 961 | 970 | 886 | 933 | 881 | 861 | 975 | 893 | 874 | 858 |
| Capacidad de remolque (Kg) (I) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.350 | 2.500 | 2.500 | 3.350 | 3.350 |
| Capacidad tanque de combustible (L) | 80 | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Distancia entre ejes (mm) | 3.220 | | | | | | | | | | | | | |
| Largo total (mm) | 5.359 | | | | | | | | | | | | | |
| Ancho total (con espejos) (mm) | 2.163 | | | | | | | | | | | | | |
| Ancho total (sin espejos) (mm) | 1.850 | | | | | | | | | | | | | |
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1.800 | 1.815 | | 1.800 | | | 1.815 | | | | | | | |
| Caja de carga -Largo (mm) | 2.317 | 1.549 | | | 2.317 | | | 1.549 | | | | | | |
| -Ancho (mm) | 1.560 | | | | | | | | | | | | | |
| -Ancho entre buches (mm) | 1.139 | | | | | | | | | | | | | |
| - Alto (mm) | 511 | | | | | | | | | | | | | |
| - Volumen (m3) | 1.80 | 1.18 | | 1.80 | | | 1.18 | | | | | | | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 | | | | | | | | | | | | | |
| Ángulo de ataque | 28° | | | | | | | | | | | | | |
| Ángulo de salida | 26° | | | | | | | | | | | | | |
| Ángulo ventral | 24° | | | | | | | | | | | | | |

| MODELO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----|--------------|-----------|-----|----|-----|-----|---------|
| Tipo | Cabina Simple | | | | Cabina Doble | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | | 4x4 | | 4x2 | | | | 4x4 | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| Luces Diurnas con tecnología LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Faros delanteros con tecnología LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Barra San Antonio tubular de acero inoxidable | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - |
| Barra y Porta equipajes deportivos (Con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Estribos tubulares de acero inoxidable | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Especios exteriores, manijas de puerta y portón color carrocería | - | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
| Especios exteriores, parrilla, manijas de puerta y portón cromados | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Paragolpe trasero y parrilla color London Gray | - | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
| Paragolpe trasero cromado | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Portón de caja con asistencia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cobertor de caja | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Cerradura en portón de caja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ganchos para sujeción de carga (interior) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Llantas de acero de 16" | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| Llantas de aleación de 16" | - | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
| Llantas de aleación de 17" | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - |
| Llantas de aleación de 18" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Cubre cárter | - | ■ | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protector de la Caja Reductora | - | ■ | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protector del tanque de combustible | - | ■ | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protector "cortapiedras" en el amortiguador trasero | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protector de caja de transmisión y DPF | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protector del Radiador | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gancho delantero de rescate, soldado al chasis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ : Disponible de serie - : No disponible

| MODELO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|---------|-----------------|
| Tipo | Cabina Simple | | | | Cabina Doble | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | | 4x4 | | 4x2 | | | | 4x4 | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited | |
| CONFORT | | | | | | | | | | | |
| Apertura de puertas "sin llave" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Arranque sin llave "Ford Power" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Climatizador automático digital bi-zona EATC | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | |
| Aire acondicionado | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | |
| Controles de audio y teléfono en el volante | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Asiento conductor c/ajuste manual en 2 direcciones | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | |
| Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar) | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | |
| Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 6 direcciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Tapizado de asientos | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Cuero Ecológico |
| Levantavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros (c/ "anti-pinch") | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con "un toque" para conductor | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | |
| Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Especios exterior c/comando eléctrico | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Especios ext. c/luz de giro y plegables electrónicamente | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Cierre/apertura global remoto de puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| TECNOLOGÍA & SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| Sync 3 con pantalla multitáctil de 8" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | |
| Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2" | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | |
| Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Navegador Satelital integrado (GPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Conexión Auxiliar Bluetooth® y USB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Asistente Ford Co-Pilot 360 | | | | | | | | | | | |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Control Automático de Luces Altas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |

■ : Disponible de serie - : No disponible

| MODELO | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Tipo | Cabina Simple | | | Cabina Doble | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited |
| Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Cámara de estacionamiento trasera | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Sensor de estacionamiento trasero | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Sensor de estacionamiento delantero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Sensor de lluvia | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Control de velocidad cruceo con comandos en el volante | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Desempañador trasero | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 Airbags (conductor y acompañante, rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |
| 3 Airbags (conductor y acompañante, de rodilla para el conductor) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - |
| Sistema de anclajes ISOFIX | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD) | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Faros antiniebla delanteros | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Nivelación de faros manual desde el interior | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Alarma volumétrica y perimetral | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Tercer conturón inercial trasero | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Apoyacabezas regulables en altura | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control Electrónico de Descenso (HDC) | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inmovilizador de motor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ : Disponible de serie - : No disponible

Carta de colores

XL

Los colores disponibles para esta versión son:



BLANCO OXFORD



PLATA METALIZADO

XLS

A los colores disponibles para la versión XL se suman:



GRIS MAGNETIC



AZUL BELICE



ROJO BARI

XLT - LIMITED

A los colores disponibles para la versión XLS se suman:



NEGRO PERLADO



FORD UTILIZA **YPF ELAION**

ford.com.ar
0800-888-FORD

Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.



Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 3.198 cm³
Transmisión/Marchas: Manual / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 228 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 8.7 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 10.5 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 7.6 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 147 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 3.198 cm³
Transmisión/Marchas: Manual / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 228 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 8.7 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 10.5 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 7.6 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 147 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 3.198 cm³
Transmisión/Marchas: Automática (4x2) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 225 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 8.5 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 11.3 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 6.9 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 147 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 3.198 cm³
Transmisión/Marchas: Automática (4x2) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 225 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 8.5 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 11.3 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 6.9 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 147 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 3.198 cm³
Transmisión/Marchas: Automática (4x4) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 240 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 9.1 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 11.7 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 7.6 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 147 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 3.198 cm³
Transmisión/Marchas: Automática (4x4) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 240 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 9.1 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 11.7 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 7.6 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 147 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 2.198 cm³
Transmisión/Marchas: Manual (4x2) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 188 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 7.1 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 8.2 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 6.5 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 118 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 2.198 cm³
Transmisión/Marchas: Manual (4x2) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 188 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 7.1 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 8.2 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 6.5 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 118 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 2.198 cm³
Transmisión/Marchas: Manual (4x4) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 205 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 7.8 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 9 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 7.1 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 118 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Diesel
Cilindrada del motor: 2.198 cm³
Transmisión/Marchas: Manual (4x4) / 6 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 205 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 7.8 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 9 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 7.1 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 118 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Nafta
Cilindrada del motor: 2.488 cm³
Transmisión/Marchas: Manual / 5 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 264 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 11.4 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 15 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 9.3 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 122 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford
Modelo: Ranger
Tipo de combustible: Nafta
Cilindrada del motor: 2.488 cm³
Transmisión/Marchas: Manual / 5 velocidades



Consumo de combustible

Emisiones de CO₂: 264 g/Km
Ciclo mixto

Ciclo mixto: 11.4 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo urbano: 15 L/100Km
Consumo de combustible

Ciclo extraurbano: 9.3 L/100Km
Consumo de combustible

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



Potencia de Motor: 122 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA